



CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT

- La cinta de papel Kraft Autoadhesiva es respetuosa con el medioambiente al estar fabricada a partir de materia prima renovable, en papel kraft y masa adhesiva de caucho natural (solvente).
- Reciclable junto con la caja de cartón: no genera ninguna impureza.
- Es una cinta flexible y resistente con formatos de hasta 70 gramos para cajas con cargas de hasta 30kg de peso.
- Fácil de aplicar pudiendo utilizar los aplicadores estándar de cinta adhesiva de plástico.
- La cinta se puede presentar en blanco o en marrón y es personalizable.
- La cinta tiene un espesor de 90 micras.
- Es ideal para poner con cajas de color kraft ya que pasa muy desapercibido.
- Características
 - Material: Papel kraft y adhesivo.
 - Color: Marrón, blanco o personalizable..
 - Ancho de la cinta: 50 mm.
 - Diámetro del mandril: 76 mm.
 - Largo del rollo: 50 metros.
 - Tipo adhesivo: Hotmelt.
 - Medidas: 5000 x 5 x 0 cm.



TUBO DE PAPEL

- Ofrecemos tubos de cartón de múltiples grosores y medidas.
- Totalmente personalizables en medidas y acabados, les ofrecemos tubos impresos por dentro o por fuera dependiendo de las necesidades que tengan.
- Disponemos de opciones de tapas también fabricadas en papel para así crear un conjunto de envío totalmente ecológico.
- Medidas estándar (Diámetro x Altura) :
 - 40 x 310mm.
 - 50 x 430mm.
 - 50 x 500mm.
 - 50 x 640mm.
 - 50 x 850mm.
 - 60 x 500mm.
 - 60 x 640mm.
 - 60 x 750mm.



Font Packaging Group – Ctra. Sant Sadurní s/n – 08775 TORRELAVIT Telf. 938995311

www.fontpackaging.com - info@fontpackaging.com







CINTA ADH PAPEL ENGOMADO

- Las cajas cerradas con cinta de papel engomado pueden reciclarse en su totalidad después del uso, incluida la cinta.
- La cinta es particularmente adecuada para paquetes pesados y / o valiosos.
- Es fácil de usar porque es una cinta silenciosa y suave.
- El papel engomado está disponible en diferentes anchos:
 - 50 mm.
 - 60 mm.
 - 70 mm.
- Por su capacidad de adhesivado y su resistencia es muy adecuada para evitar el robo, además no es sensible a las fluctuaciones de temperatura y la cinta se puede imprimir.
- Ofrecemos la cinta en acabados blanco y marrón con la opción de añadir fibras para aumentar la resistencia de la cinta.
- Aplicable en máquinas manuales y automáticas.
- La cola se activa al humedecer la cinta con agua.







